

Gruppe 1	Alzheimer / Demenz			Gruppe 6	Diabetes mellitus
F00.0*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)	Q05.5	Zervikale Spina bifida ohne Hydrozephalus		
F00.1*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)	Q05.6	Thorakale Spina bifida ohne Hydrozephalus	E10.20	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
F00.2*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form	Q05.7	Lumbale Spina bifida ohne Hydrozephalus	E10.21	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
F00.9*	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet	Q05.8	Sakrale Spina bifida ohne Hydrozephalus	E10.30	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
F02.0*	Demenz bei Pick-Krankheit	Q05.9	Spina bifida, nicht näher bezeichnet	E10.31	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
G30.0	Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn	Q06.0	Amyelie	E10.40	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
G30.1	Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn	Q06.1	Hypoplasie und Dysplasie des Rückenmarks	E10.41	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
G30.8+	Sonstige Alzheimer-Krankheit	Q06.2	Diastematomyelie	E10.50	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
G30.9	Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet	Q06.3	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Cauda equina	E10.51	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
G31.82+	Lewy-Körper-Krankheit	Q06.4	Hydromyelie	E10.60	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Gruppe 2	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	Q06.8	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	E10.61	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q00.0	Anenzephalie	Q06.9	Angeborene Fehlbildung des Rückenmarks, nicht näher bezeichnet	E10.72	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
Q00.1	Kraniorhachischisis	Q07.0	Arnold-Chiari-Syndrom	E10.73	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
Q00.2	Inienzephalie	Q07.8	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	E10.74	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
Q01.0	Frontale Enzephalozele	Q07.9	Angeborene Fehlbildung des Nervensystems, nicht näher bezeichnet	E10.75	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
Q01.1	Nasofrontale Enzephalozele	Gruppe 3	Atherosklerose	E11.20	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Q01.2	Okzipitale Enzephalozele	I70.20	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden	E11.21	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q01.8	Enzephalozele sonstiger Lokalisationen	I70.21	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr	E11.30	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Q01.9	Enzephalozele, nicht näher bezeichnet	I70.22	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m	E11.31	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q02	Mikrozephalie	I70.23	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz	E11.40	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Q03.0	Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri	I70.24	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration	E11.41	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q03.1	Atresie der Apertura mediana [Foramen Magendii] oder der Aperturæ laterales [Foramina Luschkae] des vierten Ventrikels	I70.25	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän	E11.50	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Q03.8	Sonstiger angeborener Hydrozephalus	I70.26	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien	E11.51	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q03.9	Angeborener Hydrozephalus, nicht näher bezeichnet	I70.29	Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet	E11.60	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
Q04.0	Angeborene Fehlbildungen des Corpus callosum	Gruppe 4	Chronischer Schmerz	E11.61	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
Q04.1	Arrhinenzephalie	F45.40	Anhaltende somatoforme Schmerzstörung	E11.72	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
Q04.2	Holoprosenzephalie-Syndrom	F45.41	Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren	E11.73	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
Q04.3	Sonstige Reduktionsdeformitäten des Gehirns	R52.1	Chronischer unbeeinflussbarer Schmerz	E11.74	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
Q04.4	Septooptische Dysplasie	R52.2	Sonstiger chronischer Schmerz	E11.75	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
Q04.5	Megalenzephalie	Gruppe 5	Depressionen	E12.72	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
Q04.6	Angeborene Gehirnzysten	F32.0	Leichte depressive Episode	E12.73	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
Q04.8	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Gehirns	F32.1	Mittelgradige depressive Episode	E12.74	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
Q04.9	Angeborene Fehlbildung des Gehirns, nicht näher bezeichnet	F32.2	Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome	E12.75	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
Q05.0	Zervikale Spina bifida mit Hydrozephalus	F32.3	Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen	E13.72	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
Q05.1	Thorakale Spina bifida mit Hydrozephalus	F33.0	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode	E13.73	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
Q05.2	Lumbale Spina bifida mit Hydrozephalus	F33.1	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	E13.74	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
Q05.3	Sakrale Spina bifida mit Hydrozephalus	F33.2	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome	E13.75	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
Q05.4	Nicht näher bezeichnete Spina bifida mit Hydrozephalus	F33.3	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen	E14.72	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
E14.74	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	F33.4	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert	E14.73	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
E14.75	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet	F14.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom	M48.02	Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich
		F14.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	M48.03	Spinal(kanal)stenose: Zervikothorakalbereich

Gruppe 7	Drogen- und Alkoholmissbrauch	F14.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	M48.04	Spinal(kanal)stenose: Thorakalbereich
F10.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	F14.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	M48.05	Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich
F10.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	F15.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom	M48.06	Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich
F10.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir	F15.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom	M48.07	Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich
F10.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung	F15.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir	M48.08	Spinal(kanal)stenose: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
F10.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom	F15.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung	M48.09	Spinal(kanal)stenose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
F10.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	F15.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom	M48.40	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
F10.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	F15.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	M48.41	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
F10.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	F15.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	M48.42	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikalbereich
F11.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom	F15.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	M48.43	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Zervikothorakalbereich
F11.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom	F16.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom	M48.44	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakalbereich
F11.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir	F16.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom	M48.45	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Thorakolumbalbereich
F11.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung	F16.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir	M48.46	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbalbereich
F11.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom	F16.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung	M48.47	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Lumbosakralbereich
F11.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	F16.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom	M48.48	Ermüdungsbruch eines Wirbels: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
F11.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	F16.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	M48.50	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
F11.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	F16.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	M48.51	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
F12.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom	F16.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	M48.52	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikalbereich
F12.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom	F18.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom	M48.53	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Zervikothorakalbereich
F12.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir	F18.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom	M48.54	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakalbereich
F12.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung	F18.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir	M48.55	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Thorakolumbalbereich
F12.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom	F18.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung	M48.56	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbalbereich
F12.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	F18.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom	M48.57	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Lumbosakralbereich
F12.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	F18.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	M48.58	Wirbelkörperkompression, anderenorts nicht klassifiziert: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
F12.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	F18.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	M99.20	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]
F13.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom	F18.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	M99.21	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]
F13.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom	F19.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	M99.22	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]
F13.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir	F19.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom	M99.23	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]
F13.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung	F19.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir	M99.24	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]
F13.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom	F19.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung	M99.29	Subluxationsstenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen
F13.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	F19.6	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom	M99.30	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]
F13.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	F19.7	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung	M99.31	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]
F13.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	F19.8	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen	M99.32	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]
F14.2	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom	F19.9	Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung	M99.33	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]
F14.3	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom	Gruppe 8	Erkrankungen des Muskel- und Skelettsystems	M99.34	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]
F14.4	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir	M48.00	Spinal(kanal)stenose: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule	M99.39	Knöcherne Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen
F14.5	Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung	M48.01	Spinal(kanal)stenose: Okzipito-Atlanto-Axialbereich	M99.40	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Kopfbereich [okzipitozervikal]
M99.41	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Zervikalbereich [zervikothorakal]	G81.9	Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet	G82.69!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet
M99.42	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Thorakalbereich [thorakolumbal]	G82.00	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G83.0	Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten
M99.43	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Lumbalbereich [lumbosakral]	G82.01	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G83.1	Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität
M99.44	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]	G82.02	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	G83.2	Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität

M99.49	Bindegewebige Stenose des Spinalkanals: Abdomen und sonstige Lokalisationen	G82.09	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet	G83.41	Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom
M99.50	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal]	G82.10	Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G83.49	Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet
M99.51	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal]	G82.11	Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G83.6	Zentrale faziale Parese
M99.52	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal]	G82.12	Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	Gruppe 11	Lungenembolie und sonstige Krankheiten der Lungengefäße
M99.53	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral]	G82.13	Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	I26.0	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
M99.59	Stenose des Spinalkanals durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen	G82.19	Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet	I26.9	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
M99.60	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Kopfbereich [okzipitozervikal]	G82.20	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	I28.1	Aneurysma der A. pulmonalis
M99.61	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Zervikalbereich [zervikothorakal]	G82.21	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	Gruppe 12	Morbus Parkinson und sonstige degenerative Erkrankungen
M99.62	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Thorakalbereich [thorakolumbal]	G82.22	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung	G20.00	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation
M99.63	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Lumbalbereich [lumbosakral]	G82.23	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	G20.01	Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation
M99.64	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]	G82.29	Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet	G20.10	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation
M99.69	Stenose der Foramina intervertebralia, knöchern oder durch Subluxation: Abdomen und sonstige Lokalisationen	G82.30	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G20.11	Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation
M99.70	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Kopfbereich [okzipitozervikal]	G82.31	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G20.20	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation
M99.71	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Zervikalbereich [zervikothorakal]	G82.32	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	G20.21	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation
M99.72	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Thorakalbereich [thorakolumbal]	G82.33	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	G20.90	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfuktuation
M99.73	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Lumbalbereich [lumbosakral]	G82.39	Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet	G20.91	Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfuktuation
M99.74	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Sakralbereich [sakrokokzygeal, sakroiliakal]	G82.40	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G23.0	Hallervorden-Spatz-Syndrom
M99.79	Stenose der Foramina intervertebralia, bindegewebig oder durch Bandscheiben: Abdomen und sonstige Lokalisationen	G82.41	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G23.1	Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom]
G82.03	Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	G82.42	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung	G23.2	Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P]
Gruppe 9	Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	G82.43	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	G23.8	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten der Basalganglien
I69.0	Folgen einer Subarachnoidalblutung	G82.49	Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet	G23.9	Degenerative Krankheit der Basalganglien, nicht näher bezeichnet
I69.1	Folgen einer intrazerebralen Blutung	G82.50	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	Gruppe 13	Multiple Sklerose
I69.2	Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung	G82.51	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese	G35.0	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
I69.3	Folgen eines Hirninfarktes	G82.52	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung	G35.10	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I69.4	Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	G82.53	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung	G35.11	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
I69.8	Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten	G82.59	Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet	G35.20	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
Gruppe 10	Lähmungen	G82.60!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3	G35.21	Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
G80.0	Spastische tetraplegische Zerebralparese	G82.61!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5	G35.30	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
G80.1	Spastische diplegische Zerebralparese	G82.62!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8	G35.31	Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
G80.2	Infantile hemiplegische Zerebralparese	G82.63!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6	G35.9	Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
G80.3	Dyskinetische Zerebralparese	G82.64!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10	G36.0	Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
G80.4	Ataktische Zerebralparese	G82.65!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1	G36.1	Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]
G80.8	Sonstige infantile Zerebralparese	G82.66!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1	G36.8	Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation
G80.9	Infantile Zerebralparese, nicht näher bezeichnet	G82.67!	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5	G36.9	Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet
G81.0	Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie	C79.81	Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse	Gruppe 18	Sonstige Krankheiten des Nervensystems
G81.1	Spastische Hemiparese und Hemiplegie	C79.82	Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane	T91.3	Folgen einer Verletzung des Rückenmarkes
G37.0	Diffuse Himsklerose	C79.83	Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards	Gruppe 19	Systematrophien
G37.1	Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum	C79.84	Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens	G10.0	Chorea Huntington
G37.2	Zentrale pontine Myelinolyse	C79.88	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen	G11.0	Angeborene nichtprogressive Ataxie
G37.5	Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]	G83.3	Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet	G37.9	Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet
G37.8	Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	G83.40	Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom		

Gruppe 14	Andere periphere Gefäßkrankheiten	Gruppe 17	Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems und Kreislaufsystems	G99.2*	Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
I73.1	Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]	Q27.0	Angeborenes Fehlen oder Hypoplasie der A. umbilicalis	G11.1	Früh beginnende zerebellare Ataxie
Gruppe 15	Respiratorische Insuffizienz	Q27.1	Angeborene Nierenarterienstenose	G11.2	Spät beginnende zerebellare Ataxie
J96.10	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch]	Q27.2	Sonstige angeborene Fehlbildungen der Nierenarterie	G11.3	Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem
J96.11	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]	Q27.3	Arteriovenöse Fehlbildung der peripheren Gefäße	G11.4	Hereditäre spastische Paraplegie
J96.19	Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet	Q27.4	Angeborene Phlebektasie	G11.8	Sonstige hereditäre Ataxien
Gruppe 16	Sekundäre bösartige Neubildungen	Q27.8	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	G11.9	Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet
C77.0	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	Q27.9	Angeborene Fehlbildung des peripheren Gefäßsystems, nicht näher bezeichnet	G12.0	Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]
C77.1	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten	Q28.80	Sonstiges angeborenes Aneurysma	G12.1	Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie
C77.2	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten	Q28.81	Sonstige angeborene Fistel des Kreislaufsystems	G12.2	Motoneuron-Krankheit
C77.3	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität	Q28.88	Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	G12.8	Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome
C77.4	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität	Q28.9	Angeborene Fehlbildung des Kreislaufsystems, nicht näher bezeichnet	G12.9	Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet
C77.5	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten	Gruppe 18	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	G13.0*	Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie
C77.8	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen	G32.0*	Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	G13.1*	Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen
C77.9	Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet	G71.0	Muskeldystrophie	G13.2*	Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem
C78.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge	G71.2	Angeborene Myopathien	G13.8*	Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
C78.1	Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums	G91.20	Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus		
C78.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura	G91.21	Sekundärer Normaldruckhydrozephalus		
C78.3	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane	G91.29	Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet		
C78.4	Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes	G94.0*	Hydrozephalus bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
C78.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums	G94.1*	Hydrozephalus bei Neubildungen		
C78.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	G94.2*	Hydrozephalus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
C78.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	G94.3*	Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
C78.8	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane	G95.0	Syringomyelie und Syringobulbie		
C79.0	Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens	G95.10	Nichttraumatische spinale Blutung Hämatomyelie		
C79.1	Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	G95.18	Sonstige vaskuläre Myelopathien		
C79.2	Sekundäre bösartige Neubildung der Haut	G95.2	Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet		
C79.3	Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute	G95.80	Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL]		
C79.4	Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems	G95.81	Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL]		
C79.5	Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes	G95.82	Harnblasenfunktionsstörung durch spinalen Schock		
C79.6	Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars	G95.83	Spinale Spastik der quergestreiften Muskulatur		
C79.7	Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere	G95.84	Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie bei Schädigungen des Rückenmarkes		
		G95.85	Deafferentierungsschmerz bei Schädigungen des Rückenmarkes		